

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 02 – 12 09 2017

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001

DOP N° 238

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:
2. Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:
3. Fabbricante:
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:
- 6.a - 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:

FLORA BLOCK - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO -
tamponamento - finitura intonaco

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

CARATTERISTICHE ESSENZIALI			PRESTAZIONE		NORMA TECNICA ARMONIZZATA
			INTONACO		
			CEMENTO		
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	395		UNI EN 771-3:2015
	Larghezza	mm	340		
	Altezza	mm	195		
	Tolleranze dimensionali		D2		
Configurazione	Spessore costole est.	mm	40		
	Spessore costole int.	mm	NPD		
	Foratura	%	52		
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione media	Mpa	5,0		
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD		
Aderenza	Aderenza a Taglio	Mpa	NPD		
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1		Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	g/m ² s	NPD		UNI EN 771-3:2015
	Murature senza idrorepellente		Da non lasciare esposto		
Permeabilità al vapore acqueo			30/100		
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m ³	1056		
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}$ da EN 1745 - Cemento: 2200; Argilla 1500	W/mK	NPD		
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD		
Sostanze pericolose			NPD		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Montichiari, addì 12/09/2017

Firmato a nome e per conto del
Fabbricante da:
Gaspari Maria Cristina
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari, Brescia
Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

17

N° 238

UNI EN 771-3:2015

Prodotto: FLORA BLOCK - TAMPONAMENTO

Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

			INTONACO
			CEMENTO
Dimensioni:			L x W x H: 395 x 340 x 195 mm
Configurazione:	Spessore costole est.	mm	40,0
	Spessore costole int.	mm	-
	Foratura	%	52
Tolleranze dimensionali:			D2
Resistenza a compressione caratteristica:			5,0 N/mm ²
Direzione di carico:			Perpendicolare alle facce base
			Categoria I
Spostamenti dovuti all'umidità:			-
Forza di adesione:			-
Reazione al fuoco:			A1
Assorbimento di acqua:	Con idrofugo		-
	Senza idrofugo		Da non lasciare esposto
Permeabilità al vapore acqueo:			30/100 (valore tabulato)
Massa volumica a secco lorda:			1056 Kg/m ³
Durabilità:			Da non lasciare esposto