


MODULO

ARCHITETTURE IN LUCE



 **SENINI**



Indice

MODULO LED

PRESENTAZIONE 02

LA SERIE 03

FINITURE E COLORI 03

ESEMPI DI UTILIZZO 04/08

MODULO LED

I **MODULI LED** sono disponibili nelle versioni “LINEARE” o “CON INCASSO”, entrambe posizionabili, a piacere, su uno specifico elemento di BASE. Vengono realizzati con finitura liscia (colore grigio) o bocciardata (nei colori del granito e del porfido).

Il modulo “CON INCASSO” può accogliere in un’apposita sede un **FARETTO LED**, adatto ad illuminare in modo discreto, “soft”, un percorso sul terreno, oppure a delimitare otticamente il perimetro di una superficie.

Il modulo “CON INCASSO” è adatto anche ad accogliere e valorizzare una Borchia col **Marchio** Aziendale o lo **Stemma** Istituzionale.



FARETTO LED



Il **FARETTO LED** può fungere anche da retroilluminazione di una placca anteriore traforata o traslucida (realizzabile in materiali metallici, ceramici o plastici) così da comunicare, col suo segnale, un preciso messaggio luminoso.

Il **FARETTO LED** è disponibile con ghiera in “alluminio ossidato” o in “acciaio inox”, e può emettere una luce “monocromatica” (di tonalità calda, fredda o naturale) o “variabile multicolor” (pilotandola con un’apposita centralina elettronica).

UTILIZZI

Per queste loro caratteristiche i **MODULI LED** vengono utilizzati come elementi architettonici decorativi in molteplici situazioni, quali :

SEGNA POSTO AUTO				
SEGNAVIA CATARIFRANGENTE				
ROTATORIE, ROTONDE o CURVE PERICOLOSE				
BORDURA DI SENTIERI, VIALETTI, CICLABILI				
MARCAPIANO o ZOCCOLO DI BASE di edificio				
ELEMENTO ARCHITETTONICO per PISCINE E FONTANE				

LA SERIE



CON INCASSO

LINEARE

BASE



DIMENSIONI GEOMETRICHE



ELEMENTO SINGOLO

ELEMENTO SINGOLO + BASE



FINITURE E COLORI

DETTAGLIO

FINITURA

COLORI



PIETRA NATURALE



Granito



Porfido

Esempi di utilizzo con placche anteriori (con o senza LED)

Il **FARETTO LED** può fungere anche da retroilluminazione di una placca anteriore traforata o traslucida (realizzabile in materiali metallici, ceramici o plastici) così da comunicare, col suo segnale, un preciso messaggio luminoso.

1**2****3**

4



5



6



- 1 Parcheggio generico
- 2 Parcheggio personalizzato
- 3 Borchia di stemma istituzionale
- 4 Segnalazione di curva pericolosa
- 5 Catarifrangente
- 6 Borchia di marchio aziendale

BORDURA DI SENTIERI, VIALETTI, PERCORSI PEDONALI, VIE CICLABILI



ROTONDE STRADALI, ISOLE SPARTITRAFFICO



BORDI DI PISCINE, BORDI DI GIARDINI, PANCHINE E ROTONDE



BORDI DI GIARDINI





UNI EN ISO 9001

ICMQ
Certificazione
sistema qualità



CERTIFICATO N. 97139
Produzione e vendita di masselli autobloccanti e blocchi
per murature in calcestruzzo vibrocompreso



UNI EN ISO 14001

ICMQ
Certificazione
ambientale


CERTIFICATO N. 00006A
Produzione di masselli e blocchi per murature



SENINI s.p.a. a socio unico - Via Erculiani 192
25018 Novagli di Montichiari - BS

Centralino: 030 9665711 - fax 030 964983 - mail: senini@senini.it
Commerciale: 030 9665786 - fax 030 9665777 - mail: commerciale@senini.it
Ufficio Tecnico: 030 9665785 - fax 030 964983 - mail: tecno@senini.it

www.senini.it



www.senini.it

senini@senini.it