

élite edition

UNA SCELTA DI VALORE

PAVIMENTI CHE SI INTEGRANO PERFETTAMENTE IN QUALSIASI CONTESTO

 **SENINI** élite

L'AZIENDA

SENINI: UNA SCELTA DI VALORE



Senini nasce nel 1960 come impresa di produzione di pavimenti, murature e cordoli. Da subito si distingue per la forte capacità di innovazione nella produzione di pavimentazioni per esterni: è stata una delle prime aziende ad utilizzare il colore come elemento distintivo dei suoi prodotti. Ancora oggi le colorazioni dei pavimenti Senini sono il risultato di importanti studi cromatici per soddisfare gusti diversi e le più varie esigenze dell'architettura e delle ambientazioni di pregio.

50
Anni di
ATTIVITÀ

PRODOTTI DAL GUSTO ARTIGIANALE E IN ARMONIA CON L'AMBIENTE

Il fattore estetico è parte integrante di un rigore qualitativo di altissimo livello: un risultato che deriva dall'utilizzo di materie prime selezionate e dall'investimento costante in tecnologie d'avanguardia. Il nuovo sito produttivo, di recente costruzione, è dotato dei più sofisticati impianti di lavorazione, è totalmente informatizzato e in grado di monitorare costantemente i moduli di produzione ed il rispetto degli standard di sicurezza.

Il sistema assicura massima efficienza ed è garanzia di continuità nei parametri di qualità. Senini è sinonimo di eccellenza non solo per la qualità dei manufatti, l'accuratezza del design, la gamma dei formati, le finiture di pregio ma anche per la formulazione di prodotti con caratteristiche uniche e di grande versatilità capaci di trasmettere le sensazioni uniche dei materiali nobili.

All'innovazione e alla ricerca, Senini unisce una forte sensibilità ecologica riconosciuta anche dalla certificazione ISO 14001 relativa al controllo degli impatti ambientali.

Un servizio completo e flessibile

L'attenzione al cliente e all'evoluzione dei gusti e delle esigenze sono peculiarità distintive dell'azienda che si traducono in un miglioramento continuo dei prodotti e nell'offerta di servizi che accompagnano la vendita e il post-vendita, dalla consulenza tecnica alla progettazione fino alla posa e manutenzione del pavimento.

PROGETTAZIONE

La conoscenza del terreno, la sua resistenza ai carichi e la destinazione d'uso della pavimentazione sono elementi fondamentali che indirizzano la scelta del prodotto più adatto e suggeriscono adeguati schemi di posa.

POSA

La fornitura diretta dei prodotti può essere accompagnata dal servizio di posa che viene eseguito da figure professionali qualificate, con una solida esperienza e dotate di conoscenza approfondita di ogni dettaglio tecnico ed estetico. Si avvalgono di strumentazioni avanzate che garantiscono precisione, velocità di posa e un'alta valenza qualitativa dell'opera finita.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I pavimenti Senini mantengono inalterate nel tempo le caratteristiche fisiche ed estetiche, tuttavia, una buona manutenzione prolunga ancora di più l'aspetto originario. In particolare è consigliata una pulizia periodica con acqua e detersivo per donare alla pavimentazione nuova lucentezza e ravvivarne i colori da alternare, saltuariamente, ad una pulizia più profonda con spazzolatrici meccaniche. Un apposito manuale elenca eventuali altre soluzioni per macchie più resistenti. In caso di necessità tecnici specializzati che fanno riferimento all'azienda svolgono tutte le attività relative sia alla manutenzione ordinaria che a quelle straordinaria, dalla sigillatura dei giunti con sabbia o con particolari trattamenti fissativi all'eventuale rimozione e rimessa in opera dei masselli e rifacimento del sottofondo o del riporto di posa.



LA RESISTENZA

**MANUFATTI DI ECCEZIONALE
LONGEVITÀ, FORZA E SOLIDITÀ**

L'ottima resistenza ai carichi, alle sollecitazioni e all'usura in generale assicurano l'integrità delle pavimentazioni per molti anni, anche in assenza di manutenzione. Un ottimo "investimento" economico.

Una scelta di valore

La qualità dei prodotti e l'attenzione per l'ambiente sono prerogative primarie e irrinunciabili.

Senini infatti è sinonimo di eccellenza, non solo per la qualità dei manufatti, l'accuratezza del design, la gamma dei formati, le finiture di pregio e la ricercatezza delle colorazioni, ma anche nella creazione di prodotti con caratteristiche uniche e di grande versatilità.



IL FASCINO

**IL FASCINO GIOCHI DI COLORI E FORME PER UN
RISULTATO UNICO, PERSONALE E ATTRAENTE**

Da sempre i colori esclusivi identificano i pavimenti Senini, che sposano la funzionalità all'eleganza e la valenza decorativa a pregevoli effetti scenici. L'ampia gamma di colori e di formati modulari consente infinite variazioni e combinazioni. Esiste sempre la soluzione che soddisfa la fantasia, la creatività e il gusto di chi ama il luogo che sta sognando o in cui vive.




LA GEOMETRIA

LA GEOMETRIA

COME IN NATURA: OGNI SOGGETTO È DIVERSO DALL'ALTRO

L'ampia collezione di formati, colori, finiture, permette di realizzare combinazioni geometriche personalizzate. Pavimentazioni studiate in relazione alla funzione d'uso, all'estetica e al contesto.



L' ECOLOGIA

L' ECOLOGIA

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E ALTA CAPACITÀ AMBIENTALE

L'utilizzo di materie prime naturali e non inquinanti, la qualità del prodotto, le ottime prestazioni drenanti di molti formati assicurano l'impegno della Senini per la salvaguardia dell'ambiente e la qualità della vita.



L' AUTOBLOCCANTE

L' AUTOBLOCCANTE BREVETTO ESCLUSIVO

**AUTOBLOCCANTI SENINI: POSA PERFETTA ED ELEVATE
PRESTAZIONI AUTOBLOCCANTI**

Il perfetto incastro dei distanziali maschio e femmina, brevettato, disponibile su alcuni formati, assicura la stabilità della pavimentazione e permette una grande facilità di montaggio.



LA VERSATILITÀ

**LA VERSATILITÀ PAVIMENTAZIONI CHE SI INTEGRANO
PERFETTAMENTE IN QUALSIASI CONTESTO**

La versatilità dei colori e delle composizioni risponde alle diverse esigenze d'ambientazione e alle varie condizioni di utilizzo: pavimentazioni di aree pubbliche, strade, piazze, marciapiedi, centri storici, aree commerciali e residenziali.

Un ambiente sano, bello, a misura d'uomo

Senini investe nella ricerca per contribuire a migliorare la qualità della vita e a costruire un "Ecoambiente": case, piazze, strade e giardini dove predomina il rispetto e la cura per l'ambiente, dove l'attenzione al benessere delle persone e la cura del bello sono patrimonio di tutti. **Ambienti non solo belli ma anche "sani"**.

Il pavimento fotocatalitico per esterni Ecotop ha un'importante valenza ecologica: **pulisce l'aria e si autopulisce**.

La sostanza fotocatalitica Tx Active®, presente nello strato superficiale di 5 mm, accelera i naturali processi di ossidazione degli inquinanti e la loro trasformazione in sostanze non tossiche per l'uomo e non nocive per l'ambiente.

ECOLOGICI E FOTOCATALITICI

Ecotop è ecologico perchè grazie al sole e all'azione fotocatalitica di TX Active®, trasforma gran parte degli inquinanti presenti nell'aria in sali non nocivi per l'ambiente. La superficie così rimane più pulita ed i colori più brillanti.

MATERIE PRIME NATURALI

Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime naturali pregiate: marmi selezionati, pietre e graniti di miniera, quarzo purissimo e un ridotto impiego di ossidi minerali.

COLORI ESCLUSIVI

Ogni base cromatica racchiude un mix esclusivo di tonalità originali, giochi di sfumature e riflessi inimitabili che interagiscono tra loro per creare un piacevole effetto naturale.

BREVETTO AUTOBLOCCANTI

Il perfetto incastro dei distanziali maschio e femmina, disponibile su alcuni formati, garantisce oltre ad elevate prestazioni autobloccanti anche una posa perfetta. Brevetto: BS2010A0000006.

RESISTENTI E DUREVOLI

L'impianto di nuova concezione e i controlli assistiti da sofisticati laser, garantiscono un'elevata costanza degli standard di produzione e la realizzazione di manufatti resistenti e durevoli nel tempo.

FINITURE DI PREGIO

La superficie di Ecotop è particolarmente uniforme e compatta e le finiture superficiali, tutte di pregio, spaziano dal liscio all'anticato naturale al micro sabbato. Le diverse combinazioni di colori, finiture e formati esaltano il risultato estetico di ogni pavimentazione.



ecoTOP® IL PAVIMENTO CHE PULISCE L'ARIA



al TOP
nell'**ECOLOGIA**





DALLA NATURA IL COLORE

DELL'ARCHITETTURA

I colori Ecotop sono stimolo per nuovi linguaggi abitativi e urbanistici: una combinazione di elementi per nuove armonie. Il colore ambientale, nelle sue declinazioni più creative.

FORNACE

Il rosso fornace, l'arancio, il salmone e il ramato si contendono lo spazio e si mescolano in un cromatismo di grande personalità.



SOTTOBOSCO

Un linguaggio cromatico espresso con diverse tonalità morbide e tradizionali capaci di esprimere un effetto d'insieme estremamente naturale.



DESERTO

Evoca la calda luce dorata del deserto. Le sfumature del marrone giocano con i rosati e il beige per un effetto morbido, di raffinata eleganza.



TERRA E FUOCO

Colori e riflessi dall'impatto deciso e coinvolgente che ravvivano gli spazi del vivere quotidiano.



LAVA

Le diverse tonalità di grigio si scaldano e si amalgamano per la presenza di sfumature più chiare e rosate.



GROTTA

Un colore pieno e impenetrabile dal fascino sobrio per una grande versatilità di applicazioni.





IDRO CARE SYSTEM

Sistema di impermeabilizzazione applicabile a tutti gli AUTOBLOCCANTI Senini.

* Realizzabile nell'impasto in fase di produzione o su pavimentazione mediante trattamento.

VANTAGGI

- **NO SPOTS** Impermeabilizza la pavimentazione rendendola al contempo resistente all'assorbimento di macchie;
- **LONG LIFE** Evita la formazione di muschi, licheni e muffe;
- **TRUE COLOR** Mantiene i colori inalterati nel tempo;
- **EASY CLEAN** Rende più semplice la pulizia della superficie.
- **STRONG STONE** Maggiore resistenza a Gelo e Disgelo anche in presenza di sali disgelanti

LUNGA VITA
ai prodotti Senini





Sommario




> PIAZZA MAGGIORE®.....	14
> PIAZZA ERBE®.....	18
> PIAZZA ERBE® - Abbinamenti e colori speciali.....	26
> CIOTTOLO®.....	34
> LASTRICATO®.....	44
> LISTELLO®.....	46
> LASTRA®.....	50
> LISTON®.....	54
> MATTONE.....	56
> LOS ANGELES® - Abbinamenti di forme e colori.....	60
> PIAZZA SAN PIETRO®.....	62
> SMOLLER®.....	64
> FINITURA DI LUCE®.....	66
> SASSI DI LUCE®.....	67
> CAMPIGLIO®.....	68
> CORTINA®.....	69
> ECOMATTONCINO®.....	70
> LE PIETRE®.....	74
> ORGANIGRAMMA E COLORI.....	80
> AVVERTENZE.....	87

ecoTop


PIAZZA MAGGIORE[®]

LISCIO

DIMENSIONI 10 x 30 cm - 20 x 30 cm - 30 x 30 cm - 40 x 30 cm H 6 cm



Piazza Maggiore - EcoTop - Liscio - Deserto



Piazza Maggiore - EcoTop - Liscio - Sotto Bosco

PIAZZA MAGGIORE®

Pietra Naturale




DIMENSIONI 10 x 30 cm - 20 x 30 cm - 30 x 30 cm - 40 x 30 cm H 6 cm



Piazza Maggiore - Pietra Naturale - Granito Sardo

Piazza Maggiore - Pietra Naturale - Granito Sardo



ecoTop

PIAZZA ERBE®

ANTICATO

DIMENSIONI 6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm H 6 cm - 8 cm



Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Deserto

Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Deserto



Un po' speciale, come la vita di ogni giorno.





Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Sottobosco



Effetto vacanza. Anche a casa tua




ecoTop

PIAZZA ERBE®

LISCIO

DIMENSIONI 6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm H 6 cm - 8 cm




Piazza Erbe - EcoTop - Liscio - Deserto

ecoTOP

PIAZZA ERBE®

ABBINAMENTI
E COLORI SPECIALI

Giocare con l'ordine degli elementi e l'abbinamento dei colori per un risultato sempre sorprendente e la massima personalizzazione.





*Piazza Erbe - EcoTop - Giallo
Serie: colorazioni speciali non standard,
prodotte solo su richiesta.*

PIAZZA ERBE®

Pietra Naturale




DIMENSIONI 6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm H 6 cm - 8 cm

Sostegno e protezione al tuo mondo.



Piazza Erbe - Pietra Naturale - Porfido



Piazza Erbe - Pietra Naturale - Porfido e Granito



PIAZZA ERBE®

QUARZO

DIMENSIONI 6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm H 6 cm - 8 cm



Piazza Erbe - Quarzo - Bianco Mix



CIOTTOLO®

ANTICATO



DIMENSIONI 9 x 12,5 cm - 12,5 x 12,5 cm - 19 x 12,5 cm H 6 cm - 7 cm - 8 cm


Calda accoglienza. Come nella migliore tradizione.



Ciottolo - Anticato - Mix



Ciottolo - Anticato - Mix



Ciottolo - Anticato - Mix e Bianco Mix

Ciottolo - Anticato - Mix

CIOTTOLO®

Cotto Antico®




DIMENSIONI 10 x 15 cm - 15 x 15 cm - 20 x 15 cm H 6 cm - 8 cm



Immagina... il tuo spazio come lo vuoi tu!





Ciottolo - Cotto Antico - Grigio Mix




Ciottolo - Cotto Antico - Grigio Mix



Ciottolo - Cotto Antico - Pastello



Ciottolo - Cotto Antico - Cotto Mix



Ciottolo - Cotto Antico - Cotto Mix

CIOTTOLO[®]

QUARZO[®]



DIMENSIONI 9 x 12,5 cm - 12,5 x 12,5 cm - 19 x 12,5 cm H 6 cm - 7 cm - 8 cm

Ciottolo - Quarzo - Mix Chiaro



Immersi nella natura



Ciottolo - Quarzo - Bianco Mix


LASTRICATO®

Pietra Naturale

DIMENSIONI 15 x 20 cm - 20 x 20 cm - 25 x 20 cm - 30 x 20 cm H 6 cm



Lastricato - Pietra Naturale - Porfido



Lastricato - Pietra Naturale - Porfido

LISTELLO®

ANTICATO



DIMENSIONI 8,3 x 25 cm H 6 cm

Atmosfera spontanea e naturale, di luogo abitato da sempre.



LISTELLO®



Cotto Antico




DIMENSIONI 8,3 x 25 cm H 6,2 cm



Listello - Cotto Antico - Cotto Mix



LASTRA[®] QUARZO[®]



DIMENSIONI 40 x 60 cm H 3 cm - 6 cm



Lastra - Quarzo - Bianco Mix



Lastra - Quarzo - Bianco Mix

ecoTOP


LASTRA®

LISCIO




DIMENSIONI 40 x 60 cm H 3 cm - 6 cm

Lastra - Liscio




LISTON® Pietra Naturale

DIMENSIONI 50 x 100 cm H 3 cm - 8 cm



Armoniosa coesione



Liston - Pietra Naturale
Cotto Estense



Liston - Pietra Naturale - Granito



MATTONE

ANTICATO



DIMENSIONI 12,5 x 25 cm H 6 cm



Mattoni - Anticato - Bianco Mix e Mix



Mattoni - Anticato - Mix e Bianco Mix

MATTONE

Cotto Antico

DIMENSIONI 12,5 x 25 cm H 6 cm




Mattoni - Cotto Antico - Cotto Mix

LOS ANGELES®

ABBINAMENTI
DI FORME E COLORI

DIMENSIONI 15 x 18 cm H 6 cm

Materiali innovativi declinati in colori inediti e formati esclusivi sono variamente mixati tra di loro per creare texture originali ed effetti particolari.




PIAZZA SAN PIETRO® QUARZO



DIMENSIONI 7,3/8,3 x 10,3 cm - 8,3 x 10,3 cm - 9,3 x 10,3 cm - 10,3 x 10,3 cm - 10,3/11,3 x 10,3 cm H 7 cm


Piazza San Pietro - Quarzo - Porfido Mix



Percorsi esclusivi. Di grande resa.



Piazza San Pietro - Quarzo - Porfido Mix



Piazza San Pietro - Quarzo - Porfido Mix


SPLITTATO
SMOLLER®

Cotto Antico

DIMENSIONI 6 x 25 cm H 6,2 cm



Smoller - Cotto Antico Splittato - Grigio Mix



Smoller - Cotto Antico Splittato - Grigio Mix

FINITURA[®] DI LUCE

FOTOLUMINESCENTI

DIMENSIONI 10 x 20 cm H 6 cm



Questi masselli, grazie ad un impasto particolare nella parte superficiale, catturano la luce diurna naturale o artificiale (UV) per rilasciarla poi nell'oscurità. Sono ideali per illuminare percorsi, viali, giardini, creando nel contempo un'atmosfera magica e suggestiva.


SASSI[®] DI LUCE

FOTOLUMINESCENTI

DIMENSIONI 10 x 20 cm H 6 cm



Questi masselli, grazie ai ciottoli fotoluminescenti contenuti nella superficie, catturano la luce diurna naturale o artificiale (UV) per rilasciarla poi nell'oscurità. Sono ideali per illuminare percorsi, viali, giardini, creando nel contempo un'atmosfera magica e suggestiva.



CAMPIGLIO®

DRENANTE




DIMENSIONI 50 x 33 cm H 7 cm - 8 cm - 10 cm



SEGNAPOSTO

DIMENSIONI 7,2 x 7,2 cm H 8 cm



Campiglio - Drenante - Verde

CORTINA®

DRENANTE



DIMENSIONI 50 x 33 cm H 8 cm



Cortina - Drenante - Mix Chiaro

ECOMATTONCINO®

DRENANTE

DIMENSIONI 10 x 20 cm H 8 cm

Modello Brevettato



BREVETTO AUTOBLOCCANTI



Il perfetto incastro dei distanziali maschio e femmina, disponibile su alcuni formati, garantisce oltre ad elevate prestazioni autobloccanti anche una posa perfetta.
Brevetto: BS2010A0000006

Ecomattoncino
Drenante
Mix Chiaro



Ecomattoncino - Drenante - Bianco Mix



Ecomattoncino - Drenante - Bianco Mix e Mix Chiaro



*Ecomattoncino
Drenante*




LE PIETRE®

DRENANTE



DIMENSIONI 50 x 33 cm H 8 cm

Modello Brevettato



Le Pietre - Drenante - Grigio

Elemento prezioso. Come le cose più vere.





Le Pietre - Drenante - Grigio



PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI


ANTICATO

DOPIO STRATO

Piazza Erbe®



Piazza Maggiore®



Ciottolo®



Piazza San Pietro®



Listello®



Mattone



Cubetto®




Cotto Antico

MONO STRATO

Listello®



Mattone



Sestino®



Ciottolo®



DOPIO STRATO

Listello®



Mattone



Piazza Erbe®



Smoller®




Pietra Naturale

DOPIO STRATO


Piazza Erbe®




Piazza Maggiore®



Lastricato®



Piazza San Pietro®




Alba®



Listello®



Mattone



Cubetto®



Quadro®



Lastra®



Liston®



QUARZO

DOPIO STRATO


Mattoncino®




Mattoncino®
Piano Ciclabile




Piazza Erbe®



Piazza Maggiore®



City Style®



Ciottolo®



Lastricato®




Piazza San Pietro®



Pavè®



Alba®



Listello®



Mattone®



Cubetto®



Quadro®



Los Angeles®



Otto®



Regale®



Doppia T®




Doppia T®
Piano Ciclabile




Uni®



Lastra®



Liston®



Tattili®



Rettilineo-Svolta-Stop



FOTOLUMINESCENTI

DOPIO STRATO

Sassi di Luce®



Finitura di Luce®



DOPIO STRATO

BASE


Mattoncino®



Regale®



Doppia T®



Uni®



MONO STRATO

Maxi®



DRENANTE

DOPIO STRATO

Ecomattoncino®



Ecodreno®



Ecoregale®



Campiglio®



Segnaposto®



Le Pietre®



Cortina®



Nido d'Ape®




MONO STRATO

Rosa Cometa®



Trento®



DOPIO STRATO

FILTRANTI

Mattoncino Filtrante®



PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

ANTICATO



COLORI



Mix



Bianco Mix

Cotto Antico



COLORI



Grigio Mix



Cotto Mix



Pastello

Petra Naturale



COLORI



Granito



Cotto Estense



Porfido



Giallo Mori




Granito Sardo


QUARZO



COLORI



Grigio



Rosso



Terra di Siena



Corten



Bianco



Bianco Mix



Giallo



Mix Chiaro



Mix Scuro



Antracite



Asia



Giallo Ocra




Verde



Blu

BASE



COLORI



Grigio




Rosso




Terra di Siena

DRENANTE



COLORI



Grigio



Rosso



Terra di Siena



Mix Chiaro




Verde



Bianco Mix

TABELLA RIASSUNTIVA - PAVIMENTI **ecoTop**

LASTRE	ECOTOP ANTICATO	ECOTOP SABBIATO	ECOTOP LISCIO		ECOTOP LISCIO DRENANTE
	Doppio strato	Doppio strato	Doppio strato		Doppio strato
LISTON® H 3-8 	PIAZZA ERBE® H 6-8-10 brevettato 	PIAZZA ERBE® H 6-8-10 brevettato 	PIAZZA ERBE® H 6-8-10 brevettato 	MATTONCINO® H 6-8 	CORTINA® H 8 brevettato 
LASTRA® H 3-6 	PIAZZA MAGGIORE® H 6 brevettato 	PIAZZA MAGGIORE® H 6 brevettato 	PIAZZA MAGGIORE® H 6 brevettato 	OTTO® H 6-8 	ECOMATTONCINO® H 8 
	PIAZZA SAN PIETRO® H 7 	PIAZZA SAN PIETRO® H 7 	PIAZZA SAN PIETRO® H 7 	REGALE® H 7-8-10 	ECODRENO® H 8 
	CIOTTOLO® H 6-7-8 	CIOTTOLO® H 6-7-8 	CIOTTOLO® H 6-7-8 	DOPPIA T® piana ciclabile H 8 	LE PIETRE® H 8 brevettato 
	LASTRICATO® H 6 	LASTRICATO® H 6 	LASTRICATO® H 6 	DOPPIA T® H 6-8 	
	MATTONE H 6 	MATTONE H 6 	MATTONE H 6 	UNI® H 6-8 	
	LISTELLO® H 6 	LISTELLO® H 6 	LISTELLO® H 6 		
	QUADRO® H6 	QUADRO® H6 	QUADRO® H6 		
	CUBETTO® H 6 	CUBETTO® H 6 	CUBETTO® H 6 		
		LOS ANGELES® H 6 	LOS ANGELES® H 6 		

FINITURE E COLORI **ecoTop**

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI		
	ECOTOP® ANTICATO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta
	ECOTOP® SABBIATO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta
	ECOTOP® LISCIO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta

Nota: A richiesta disponibili anche in colori tradizionali o personalizzati

AVVERTENZE

DISPONIBILITÀ E QUANTITATIVI MINIMI: la disponibilità e i quantitativi minimi per l'Ordine devono essere sempre preliminarmente verificati presso i ns. addetti Commerciali.

DENOMINAZIONI COMMERCIALI: i nomi dei colori e delle finiture sono denominazioni commerciali necessarie per identificare le miscele e l'aspetto dei prodotti, e non costituiscono un preciso o univoco riferimento ad altri prodotti o materiali.

COLORI: i prodotti Senini hanno una colorazione di grande durabilità, ottenuta con pigmenti e ossidi di primarie aziende europee che ne garantiscono una sostanziale stabilità. Tuttavia, come tutti i prodotti in calcestruzzo, si possono manifestare nel tempo, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e delle condizioni di utilizzo, più o meno contenute variazioni nell'intensità del colore.

VARIAZIONI DI TONALITÀ E PARTITE: eventuali variazioni di tonalità fra gli elementi sono insite nel processo produttivo, e possono verificarsi anche all'interno della stessa fornitura. Si consiglia di miscelare sempre gli elementi in fase di posa, prelevandoli da 3 o 4 bancali diversi, per valorizzare queste naturali differenze.

EFFLORESCENZE: sono un fenomeno naturale assolutamente imprevedibile, che viene innescato al verificarsi di particolari condizioni atmosferiche, e che viene normalmente e naturalmente eliminato dalla pioggia o con l'uso della pavimentazione. Ai sensi della norma Europea UNI EN 1338 e 1339 non costituisce pertanto difetto del materiale o motivo per rifiutare la fornitura. Per maggiori informazioni in merito richiedere la specifica documentazione disponibile in Azienda.

AGGIORNAMENTO: l'Azienda attua un costante processo di miglioramento e modifica dei propri prodotti. Necessariamente, dati tecnici, i colori, le tonalità e le finiture sono soggetti a variazioni senza preavviso. I Clienti possono sempre verificare, con l'Azienda, dati, cataloghi, campioni od espositori (di prodotti) aggiornati.

IMMAGINI, ESPOSITORI E CAMPIONI DI RIFERIMENTO: le fotografie pubblicate sono una rappresentazione artistica del soggetto ritratto: per l'accuratezza consentita dai processi di stampa, e le condizioni di ripresa al momento dello scatto, le tonalità e le finiture sono indicative. Gli espositori visibili presso i rivenditori autorizzati sono soggetti a un periodico aggiornamento, ma è possibile che non rappresentino correttamente la produzione in corso al momento della stipula dell'Ordine. Un riscontro più preciso della tonalità e delle sue inevitabili variazioni, nonché della finitura, è possibile, anche ai sensi della norma Europea UNI EN 1338 e 1339, solo con un congruo numero di "campioni di riferimento", riferiti alle miscele, alle ricette e alle lavorazioni utilizzate in quel momento dall'Azienda e disponibili, preliminarmente all'Ordine, unicamente presso la sede della Senini.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI PRODOTTI DEI PAVIMENTI: i pavimenti Senini sono realizzati con materie prime selezionate e con impianti all'avanguardia che garantiscono al prodotto una grande compattezza e un'elevata durabilità. Tuttavia la resistenza della pavimentazione nel tempo dipende dal formato, dal sottofondo, dal terreno e dalle condizioni di utilizzo. Il sottofondo e il formato devono essere correttamente progettati dal Cliente in funzione delle condizioni di utilizzo previste. L'utilizzo dei singoli formati, riportato sulle pubblicazioni Senini, è un semplice "suggerimento" che non sostituisce, ma agevola, la progettazione dell'intero pacchetto e della pavimentazione, attività a carico del Cliente.

ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE: la Senini fa tutto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nelle sue documentazioni. Tutte le informazioni contenute nella sezione tecnica del catalogo vanno, in ogni caso, intese e utilizzate come un utile suggerimento o una "guida" e non come uno "Stato dell'Arte" o uno standard riconosciuto (come ad es. una normativa UNI). L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per perdite e danni conseguenti all'uso di tali informazioni, né per prodotti utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla Senini.

STANDARD PRODUTTIVI: tutti i pavimenti Senini sono realizzati per rispettare o superare gli standard Italiani od Europei previsti dalla marcatura CE (norme UNI EN 1338 e 1339). L'Azienda utilizza un sistema integrato di gestione della Qualità (ISO 9001) e dell' Ambiente (ISO 14001).

ORDINI INTEGRATIVI: le richieste di materiale successive all'ordine iniziale saranno soddisfatte con partite diverse dall'originale, e quindi con inevitabili variazioni di aspetto (granulometria) e tonalità.

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. L'Azienda non risponde per eventuali errori di stampa o di trascrizione.

© 2017

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. È vietata la riproduzione anche parziale delle foto, dei disegni e dei testi con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, senza autorizzazione scritta della SENINI.



ruzzante.com



SENINI

Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari - BS

Tel: 030 9665711 (centralino) - Fax 030 964983

senini@senini.it - www.senini.it